



KURTHEATER BADEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Theatersaal 294qm / 559 + 33 Sitzplätze
Proberaum 93 qm / max 50 Personen
Sachsfoyer 137 qm / max 300 Personen
Neues Foyer 244 qm / max 300 Personen

Patrick Hunka

Technische Direktion

Parkstrasse 20 / Postfach / CH-5401 Baden
www.kurtheater.ch / patrick.hunka@kurtheater.ch

T +41 56 222 22 30 / M +41 77 436 86 01

Bürozeiten Mo bis Do 10 – 16 Uhr

SOUND

PA SAAL

Tops	2 x Meyer Sound UPQ-1P <i>per Side</i>
Subs	2 x Meyer Sound 500-HP
Center	1 x Meyer Sound Ultra X-40
Surround	4 x Meyer Sound HSM-10 <i>per Side</i>

Controlled by Galileo Galaxy 816

PA SYSTEME KLEIN

Tops	4 x Meyer Sound Ultra X-20
Subs	4 x Meyer Sound USW 112P

FOH

FOH Desk	DiGiCo Quantum 3 38
FOH Rack	2 x CD Player Denon DN C620 Interface Focusrite Scarlett 18i20 MacBook Pro 13" Mid 2012 Monitor HP EliteDisplay E242 Hearing Induction Ampetronic D-Series D14-2

MONITORING

Monitor Desk	DiGiCo SD 11
Bühnenmonitoren	4 x Meyer Sound MJF-210 3 x Meyer Sound U-1P
Sidefills	2 x Meyer Sound UPA-1P <i>Portalturm L+R</i>
FX Backstage	2 x Meyer Sound USM-1P <i>Bühnenrückwand L+R</i>

MULTICORES

Stagebox L	Controller Meyer Sound Galileo Gala: DiGiCo Optic Optocore DiGiCo SD-Rack Madi POD DiGiCo AES Module AES OUT 1-16 IN CH 1-40 OUT CH 1-24
Stagebox R	DiGiCo AREA 4 DMI 1 OPTO DMI 2 DANTE64@96 DMI 4 MADI-B 4 x DiGiCo A3232 2 x DiGiCo ASTAR IN CH 1-16 OUT CH 1-8
Stage	Stagebox DiGiCo A168D STAGE Soundcraft MADI Mini Stagebox 16 Stagebox auf Rolle 40m 24-In, 4-Out Whirlwind Medusa 16-In, 4-Out Whirlwind 40m, 24-In, 4-Out Stagebox 20m, 8-In, 4-Out Stagebox 20m, 16-In, 4-Out Stagebox Klotz 40m, 12-In, 4-Out

INTERCOM

Riedel	Inspientenanlage R Stationen Regie Licht-Sound-Video 6 x Wireless BeltPack 4 x Funk 8 x Lichtzeichen
---------------	--

ZUBEHÖR

Microphones	5	Sennheiser Bodypack SK500	
	5	Sennheiser HSP 2	
	2	Sennheiser MKE40	
	2	Sennheiser Lavalier	
	4	DPA Lavalier	
	3	Sennheiser MD 441	
	3	Sennheiser MD 421	
	2	Sennheiser BETA 57A	
	1	Sennheiser BETA 58	
	1	Sennheiser e835	
	1	Sennheiser e845	
	4	Sennheiser e965	
	2	Shure SM 57	
	4	Shure SM 58	
	3	Shure Beta 91	
	1	Shure Beta 52A	
	2	Shure KSM 32	
	1	BeyerDynamic MCE 86	
	1	Messmik Behringer ECM 8000	
	DI Box	6	ASS AR-133
		2	ARX Audibox ISO Balancer DI
		1	ARX Audibox Blue DI
		1	ARX Audibox ISO Balancer VC
Player	1	ARX Audibox USB DI Plus Analog	
	1	CD Player Denon DN-D4500	
	1	CD Player Denon DN-C630	
Varia	1	MiniDisc Pioneer MJ-D508	
	1	Rednerpult Monacor ETS-840TX	
	1	MOTU Micro Lite	
	1	Samson S-Convert	
	1	Samson S-Mix	
	1	Interface Focusrite Saffire Firewire	
	1	Novation Launchpad Ableton	
	15	Mikrofonstative klein	
	6	Mikrofonstative gross	

Licht

FOH LX

ZB3 8 x ENIZOOM HPZ 211 / 10 - 22°

ZB2 7 x ADB WARP/M 12-30°

4 x HighEnd SolaFrame Theater

VB1 5 x Vari Lite VL1000TS

Controlled by DMX 1, 3 + 4

FOH LightDesk

MainDesk ETC EOS Ti

BackUp ETC EOS GIO
Seitenbühne Rechts

DMX-Network ELC DMXLan Node

SCHEINWERFER

Profilscheinwerfer

2	Profil Niethammer Enizoom	HPZ 211 / 10 - 22°	2kW
8	Profil ADB Warp	12 - 30°	800W
8	Profil ADB Warp	22 - 50°	800W
16	Profil ETCS4	15 - 30°	750W
36	Profil ETCS4	25 - 50°	750W
6	Profil ETCS4	50°	750W
4	Profil ETCS4	19°	750W
2	Profil ETCS4	14°	750W

Plancoflexscheinwerfer

8	PC 2kW	Strand Alto	2kW
24	PC 1kW	Strand Cantata	1kW

Fresnelscheinwerfer

2	Fresnel 5kW	Strand Pollux	5kW
8	Fresnel 2kW	Strand Alto	2kW
4	Fresnel 1kW	Strand Cantata	1kW
12	Fresnel 650W	Arri	650W

Parscheinwerfer

5	6-Bar PAR64 bestückt	div	6x 1kW
30	PAR64	div	1kW
24	ETC S4 PAR	ETC	750W

Fluter

22	ADB APC1000	Asymmetrisch	1kW
----	-------------	--------------	-----

LED Scheinwerfer

24	ETC S4 Lustr+ 2	25-50°	171W
18	ETC ColorSource Spot Jun.	25-50°	162W
20	ADB Dalis	Asymmetrisch	300W

Spezialscheinwerfer

10	Brüter Eigenbau	10x MR16 75W 8°	750W
1	Natriumdampf		
2	Niedervolt Verfolger	Reche und Vogel	500W

Moving Lights

4	Vari Lite VL3500Q	VL3500Q Spot	1.2kW HMI
10	Vari Lite VL1000TS	VL1000TS	1kW
12	ADB WARP/M	12-30°	800W

Moving Lights LED

6	JB LED A7	12 - 30° Wash RGB	350W
8	JB LED A12	8 - 48° Wash RGBW	800W
8	HighEnd SolaFrame	Theater	440W

Zubehör

10	Booms / Gassenstative,	35 / 70 / 130 / 170 / 230 / 255cm	
6	Auszugstative max. 3,5 m,		
10	Auszugstative max. 2,35 m,		
8	Querstangen zu Stativen		
10	Bodenstative		

Steuerung

1	ETC TI		
1	ETC GIO		
1	ETC ION		

Mobile Dimmer

5	Transtechnik ALEX	12er Dimmer auf 2x Harting	
---	-------------------	----------------------------	--